

ЧАСТЬ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОГРАНИЧНОМ РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ

Глава 1

Что такое пограничное расстройство личности

Вэнди переступила порог кабинета психотерапевта. Она была готова изменить свою жизнь. Она больше не хотела жить так, как раньше. Вэнди была чувствительной, интеллигентной, доброй женщиной. Но иногда жизнь казалась ей огромным грузовиком, несущимся по газонам и тротуарам, сшибающим фонарные столбы. Она просмотрела в Интернете несколько страниц по запросу “пограничное расстройство личности” и сейчас готова была узнать, с этой ли проблемой она так давно и безуспешно пытается бороться.

Данная глава создана для того, чтобы предоставить четкую и доступную картину ПРЛ. Если вам кажется, что у вас или у кого-то из близких может быть ПРЛ, данная глава покажет, что собой представляет пограничное расстройство личности. Мы конкретно объясним значение термина *пограничное расстройство личности*, опишем каждый из девяти симптомов, являющихся частью этого расстройства, и расскажем, как данное расстройство диагностируют специалисты. Также здесь будет приведена информация из истории изучения ПРЛ.

Прежде чем перейти к чтению, следует понимать, что невозможно самостоятельно диагностировать у себя ПРЛ. Даже если при прочтении некоторых симптомов вам покажется “Да это же обо мне!”, для постановки окончательного диагноза все же придется сходить к специалисту (психологу, психотерапевту или другому специалисту по психическим расстройствам). Пытаться диагностировать у себя ПРЛ — это то же самое, что пытаться самостоятельно диагностировать рак или порок сердца. Этим должен заниматься профессионал, потому что у вас, вероятнее все-

го, не хватит навыков, инструментов и объективности, чтобы установить верный диагноз. Кроме того, в случае неверного диагноза вы можете не получить необходимое лечение.

Нам попадались клиенты, которые считали, что у них пограничное расстройство личности, но впоследствии оказалось, что они страдали другими расстройствами, такими как депрессия, биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Рак лечат некоторыми препаратами, а инфаркт — другими. Точно так же каждое психологическое или эмоциональное расстройство требует индивидуального подхода к лечению. Поэтому, чтобы убедиться в правильности своего диагноза, вам придется посетить специалиста. Используйте данную главу, чтобы узнать, что собой представляет ПРЛ, и начать лучше понимать симптомы данного расстройства. Затем, если будет такая необходимость, можете сходить к психотерапевту.

Психические расстройства, расстройства личности и ПРЛ

Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-IV) напоминает кулинарную книгу, в которой работники сферы психического здоровья могут найти все необходимые компоненты каждой конкретной психической или эмоциональной проблемы. В этой книге различают два основных типа расстройств: клинические расстройства и расстройства личности. Согласно DSM-IV ПРЛ является психическим расстройством из большой категории личностных расстройств.

Клинические расстройства

Одной из форм психических расстройств является *клиническое расстройство*. Примерами таких расстройств являются депрессия, тревожные расстройства (например, паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, социофобия) и шизофрения. Эти расстройства проявляются в виде синдромов, которые у разных людей возникают в различные моменты жизни. Некоторые из этих расстройств могут длиться лишь короткий промежуток времени, а их симптомы легко снимаются вскоре после начала лечения (например, паническое расстройство). Другие

же могут сохраняться длительное время и приводить к недееспособности человека (например, шизофрения).

Расстройства личности

Другой основной группой психических расстройств являются *личностные расстройства*. Что же такое расстройство личности? Суть в том, что всем людям свойственны типичные формы поведения, чувств, мышления и отношения к миру, из которых и формируется наша личность. Каждый раз, говоря “Ну ты и экземпляр!”, вы в действительности ссыаетесь на личность человека или на типичные формы поведения и отношения к миру. Расстройство личности — это затяжной, но не особо полезный паттерн отношения к окружающему миру. Помимо этого, данные проблемы вызывают сильное эмоциональное беспокойство, а также могут приводить к трудностям во взаимоотношениях и с достижением жизненных целей (например, цель найти работу или удержаться на желаемой должности). Существует множество различных расстройств личности: избегающее, обсессивно-компульсивное, зависимое, параноидное, шизоидное, шизотипическое, нарциссическое, истерическое, антисоциальное и, конечно, пограничное расстройство личности.

Пограничное расстройство личности обычно охватывает целый набор длительно существующих проблем. Как правило, диагноз пограничного расстройства личности устанавливают взрослым людям. Однако очень часто люди с диагностированными расстройствами личности рассказывают, что борются со своими проблемами, сколько себя помнят. Поэтому мы считаем, что у многих наших клиентов проблемы имелись с детства. Наличие у человека личностного расстройства *не означает*, что его личность искажена, что он имеет скучный внутренний мир, что он грубая или неприятная личность.

Существует предположение, что в характере людей, страдающих личностными расстройствами, имеется что-то, создающие проблемы для них и для окружающих. Мы не полностью согласны с этим по нескольким причинам. Во-первых, термин *личностное расстройство* сам по себе проблематичен, поскольку его часто используют как синоним к фразам “противный характер”, “проблемная особа” и “трудный человек”, а, как мы уже знаем, такое применение не совсем точное. Во-вторых, этот термин предполагает, что проблема кроется в вас самих, и что если вы сумеете изменить себя, все вновь станет нормально. С этим мнением мы тоже не согласны. Существует много доказательств того, что окружение (стресс, травма, на-

силие и прочие подобные факторы) играет важную роль в развитии многих психологических проблем, в том числе и личностных расстройств. К тому же принятие вины за проблему на себя может привести к формированию стигмы и осуждающему отношению к другим людям.

Наконец, термин *личностное расстройство* также предполагает, что если у вас пограничное расстройство, то оно всегда было (являясь частью личности, частью того, что делает вас собой) и всегда будет у вас. Однако, как указано в главе 4, ПРЛ не всегда длится так долго, как многие думают. Поэтому страдать от расстройства личности еще не значит иметь искаженную личность и всю жизнь бороться со своими нынешними проблемами. Это лишь значит, что ваш образ мыслей, чувств или поведения препятствует нормальной способности иметь богатую насыщенную жизнь, прочные отношения и достигать своих целей.

Еще больше осложняет дело тот факт, что классификация DSM-IV частично базируется на идее, что психические расстройства во многом схожи с медицинскими заболеваниями и болезнями. В DSM-IV в отношении психических расстройств используется термин *модель заболевания*, что приравнивает их к определенной патологии (дисфункции) в организме человека, что, например, бывает при пневмонии, сахарном диабете и прочих заболеваниях.

Проблема данного утверждения в том, что психические расстройства развиваются не так, как телесные заболевания. Во-первых, невозможно “запечатлеть” психическое расстройство, как, например, пневмонию. Во-вторых, психические расстройства, в отличие, скажем, от диабета, не связаны с конкретным нарушением физиологических функций, которые их вызывают. В-третьих, многие симптомы некоторых расстройств (к примеру, депрессии) наблюдаются и при других расстройствах, поэтому граница между ними зачастую размыта. С другой стороны, грань между диабетом и раком груди для врачей более чем очевидна. В-четвертых, диагнозы устанавливаются на основании того, что вы делаете, как мыслите и что чувствуете. Предполагается, что определенные паттерны поведения, мышления или эмоциональных реакций могут указывать на наличие скрытого расстройства. Смелое заявление, не правда ли? Ученые не могут заглянуть в тело или разум человека и, подобно тому, как они выявляют раковую опухоль, найти скрытое психическое расстройство. В-пятых, термин *модель заболевания*, как и *расстройство личности* помещает проблему внутрь индивидуума. Как показано ниже, если у вас ПРЛ, многие из проблем скорее уходят корнями в неблагоприятное окружение, чем

кроются в вас самих. Более того, перемены, необходимые для улучшения самочувствия, могут включать изменение окружения или паттерна поведения, мышления или чувств. Поэтому мы считаем: то, как вы действуете, как мыслите и что чувствуете, гораздо важнее, чем наличие определенных расстройств.

Откуда взялось ПРЛ

Важно хоть немного знать историю возникновения расстройства, известного сегодня как ПРЛ. В девятнадцатом веке люди использовали слово “*пограничное*”, чтобы охарактеризовать нечеткую грань между двумя типами психических расстройств [Stone, 2005].

В то время было принято разделять психические расстройства и проблемы на две большие категории. К первой категории под названием *неврозы* относились пациенты, осознающие реальность, но имеющие эмоциональные проблемы, такие как депрессия или тревожные расстройства. Другая категория, *психозы*, включала пациентов с нарушениями мышления и восприятия (галлюцинациями), основанными не на реальности. Этим пациентам диагностировали расстройства по типу шизофрении. Пациентов, чьи жалобы были недостаточно серьезными для психозов (иными словами, их мышление и восприятие основывалось главным образом на реальных фактах), но слишком беспокоящими для неврозов, относили к пограничной категории. Психиатры применяли термин *пограничный* к пациентам, испытывающим трудности с одновременным наблюдением в людях хороших и плохих качеств, людям, жизнь которых характеризовалась хаотичностью и нестабильностью, людям, обезумевшим от горя [Stone, 2005]. Многие из этих стереотипов касательно ПРЛ возникли из-за наблюдений за малым количеством пациентов и не имеют научного обоснования.

С того времени было проведено множество исследований. Данные, полученные в ходе этих исследований, позволили идентифицировать многие важные характеристики расстройства, известного сегодня как *пограничное расстройство личности*. К этим характеристикам относятся трудности со сдерживанием эмоций, импульсивное поведение, проблемы в отношениях и трудности с самоидентификацией. Сегодня уже не считают, что люди с пограничным расстройством личности являются чем-то промежуточным между психозом и неврозом. Наука помогает сохранять правдивые факты и избавляться от устарелых и неточных утверждений о пограничном расстройстве личности.

Симптомы и признаки пограничного расстройства личности

Вэнди уже давно знала, что с ней что-то не так. Она помнила, что была чрезвычайно эмоциональным ребенком. Казалось: она все время либо плачет, либо восхищается такими вещами, которые совсем не вызывают восторга у остальных людей. Несмотря на огромное сочувствие к окружающим, трудности со сдерживанием собственных эмоций расстраивали ее и стали причиной проблем в личной жизни. Из-за этих проблем возникли конфликты в отношениях, и она едва не потеряла работу.

ПРЛ — это расстройство, которое характеризуется нестабильностью и эмоциональными проблемами. Люди с пограничным расстройством характеризуются неустойчивостью эмоций, мыслей, отношений, личности и поведения. Люди, страдающие ПРЛ, часто попадают в сложные взаимоотношения и боятся быть брошенными. Эмоциональное состояние таких клиентов, словно американские горки, то поднимается к пиковому значению, то резко опускается на самое дно. У них также могут быть трудности с управлением гневом (которые проявляются либо вспышками гнева, либо полным избеганием этой эмоции). Такие люди действуют импульсивно (быстро и без раздумий), когда расстроены, и иногда совершают попытки суицида или акты самоповреждения. Нередко люди с ПРЛ испытывают трудности с самоидентификацией и иногда, особенно в стрессовых ситуациях, им трудно ясно мыслить и сохранять самообладание. По данным Американской психиатрической ассоциации, 1-2% людей соответствуют критериям ПРЛ.

Доктор Марша Линехан [Linehan, 1993], создавшая эффективный метод лечения ПРЛ (диалектическая поведенческая терапия, речь о которой пойдет в главе 8), классифицировала девять симптомов ПРЛ на пять доступных категорий: 1) эмоциональная дисрегуляция; 2) проблемы во взаимоотношениях; 3) проблемное поведение; 4) проблемы с самоидентификацией; 5) когнитивные проблемы.

Как видите, каждая категория характеризуется либо дисрегуляцией, либо проблемами в определенной сфере. Само слово “дисрегуляция” означает “бесконтрольность”. ПРЛ характеризуется нестабильностью или бесконтрольностью во многих сферах жизни. Ниже мы детальнее рассмотрим каждую из категорий и опишем особенности каждой из них. Официальные критерии ПРЛ представлены в табл. 1.1.

Эмоциональная дисрегуляция

В детстве Вэнди была очень эмоциональным ребенком, ей было трудно сдерживать свои эмоции. Она помнила, как в свой первый день в детском саду, переступив порог класса, она просто застыла на месте, будучи в ужасе от других детей. Сейчас же, во взрослой жизни, Вэнди иногда испытывает настолько сильное раздражение и возбуждение, что даже банальный раздражитель (затор на дороге) действует на нее, как скрежет гвоздем по стеклу. Несмотря на прилагаемые усилия, Вэнди иногда теряла самоконтроль и разражалась вспышкой гнева. Эти вспышки гнева отдаляют ее от других людей, вызывают проблемы в работе и заставляют чувствовать стыд, вину и опустошенность.

Эмоциональная дисрегуляция включает в себя эмоциональную нестабильность (в том числе резкую смену настроения) и трудности с управлением эмоциями. Люди с ПРЛ вынуждены бороться со своими эмоциями, которые зачастую просто переполняют их. Некоторые исследователи даже полагают, что эмоциональная дисрегуляция является ключевой проблемой при ПРЛ [Linehan, 1993; Lynch et al., 2006]. И действительно, многие люди считают, что большинство проблем, с которыми сталкиваются при диагнозе ПРЛ, вызваны именно эмоциональной дисрегуляцией. К этой категории относятся два симптома ПРЛ: нестабильность эмоций и настроения, а также трудности со сдерживанием гнева.

Нестабильность эмоций и настроения

Люди с ПРЛ часто чрезмерно реагируют на вещи, которые не беспокоят других людей. Например, при пограничном расстройстве вас легко могут расстроить слова или действия окружающих, а также вы легче, чем другие, подвергаетесь стрессу. Даже намека на критику или неодобрение может быть достаточно, чтобы спровоцировать у вас эмоциональный упадок. Из-за того что люди с ПРЛ эмоционально реагируют на многие banальные вещи, их эмоции могут колебаться из крайности в крайность, слово маятник. Сейчас они счастливы, а спустя мгновение их охватывает чувство грусти или злости.

Таблица 1.1. Краткое изложение критериев пограничного расстройства личности из диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-IV)¹

- Чрезмерные усилия с целью избежать реальной или мнимой участи быть покинутым.
- Модель напряженных и нестабильных межличностных отношений, что характеризуется резкими переходами от идеализации к обесцениванию.
- Расстройство идентичности: заметная и постоянная неустойчивость образа или чувства собственного "я".
- Импульсивность, проявляющаяся как минимум в двух сферах, которые предполагают причинение себе вреда.
- Рецидивирующее суицидальное поведение, намеки или угрозы самоубийства, акты самоповреждения.
- Аффективная неустойчивость как следствие крайне реактивного настроения.
- Хроническое чувство опустошенности.
- Неадекватные проявления сильного гнева или трудности со сдерживанием чувства гнева.
- Переходящие параноидные идеи или выраженные диссоциативные симптомы.

Примечание: критерии взяты из DSM-IV-TR (Американская психиатрическая ассоциация, 2000).

Сильный гнев и проблемы с управлением гневом

Еще одним симптомом ПРЛ является сильное чувство гнева или трудности с управлением гневом. Людей с пограничным расстройством легко раздражают и злят вещи, которые не беспокоят остальных. Они также могут терять самоконтроль в моменты, когда их охватывает злость — бросать вещи, кричать на других и испытывать чувство такой сильной охваченности гневом, что теряют голову. Хотя чувство гнева является одним из критериев ПРЛ, в работе с клиентами мы заметили, что чаще им сложнее

¹ Современной нозологической классификацией является диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания, DSM-5, вышедшее в 2013 г. — Примеч. пер.

справиться с сильным чувством стыда, грусти и вины. Некоторые пациенты с пограничным расстройством большую часть времени злятся на себя самих, а не на других людей.

Проблемы во взаимоотношениях

Вэнди была очаровательным и милым ребенком, но в отношениях с друзьями, родными и близкими она чувствовала себя, словно на американских горках. Малейший намек на критику или неодобрение пронзал ее, подобно острому ножу. В отношениях с противоположным полом ей порой казалось, что все идеально, а были моменты, когда одно лишь присутствие своего партнера казалось ей невыносимым..

Под *проблемами во взаимоотношениях* подразумеваются трудности с налаживанием отношений с другими людьми. Это вовсе не значит, что вы плохой или неприятный человек. Наоборот, люди с ПРЛ зачастую весьма обаятельны, притягательны, интересны и чувствительны. И все же во взаимоотношениях они имеют две проблемы: нестабильные отношения и страх быть брошенными.

Нестабильные и напряженные отношения

Люди с ПРЛ часто ввязываются в сложные отношения, которые характеризуются хаотичностью и неуправляемостью. По правде говоря, из-за своей эмоциональной активности им порой трудно нормально реагировать в отношениях. Если у вас ПРЛ, вы могли замечать, что бывают моменты, когда в отношениях все складывается как нельзя лучше, но спустя какое-то время вам кажется, что все летит в пропасть. Вот вы счастливы, влюблены и преисполнены радостью, а в следующий момент вас наполняет злость, ненависть и мысли о безнадежности текущих отношений. Суть в том, что отношения, подобно эмоциям, колеблются из крайности в крайность: либо “все отлично”, либо “все ужасно”. ПРЛ также может быть причиной частых конфликтов, ссор, физического и эмоционального насилия в отношениях.

Чрезмерные усилия с целью избежать одиночества

Очередной характеристикой ПРЛ является страх быть покинутым. Результаты некоторых исследований на самом деле позволяют полагать, что боязнь одиночества и участи быть покинутым могут быть самыми важными проблемами при ПРЛ [Gunderson, 1996]. Люди с ПРЛ часто испытыва-

ют панику и страх, когда их отношения с другом, терапевтом, партнером или членом семьи близятся к концу. Их посещают мысли, что они всегда будут одиноки, или что им будет не хватать поддержки, чтобы справляться с обыденными проблемами. Страх перед одиночеством может быть настолько сильным, что люди с пограничным расстройством преодолевают огромные расстояния, лишь бы не быть покинутыми. Они могут умолять и упрашивать, пытаться драться (чтобы хоть ненадолго задержать человека) или даже физически удерживать человека, который собирается уйти.

Проблемное поведение

В школе Вэнди была круглой отличницей. В колледже она тоже удерживала планку, но все резко изменилось всего за месяц до получения степени бакалавра психологии. Когда у нее спрашивали, в чем дело, Вэнди отвечала: "Я больше не выдерживаю этого давления. Я не знаю, чем буду заниматься после, и этот страх не дает мне покоя!" Когда Вэнди была расстроена, она начинала действовать, не думая, и совершала вещи, о которых впоследствии жалела. Она употребляла алкоголь и наркотики, чтобы притупить свою боль, искала в барах партнеров на одну ночь, а иногда она так сильно наедалась, что испытывала позывы к рвоте. Вэнди даже совершила несколько попыток суицида, чтобы скрыться от хаоса в своей жизни.

Проблемное поведение подразумевает поведение, выходящее из-под контроля (потенциально опасное или рискованное) и негативно влияющее на качество жизни. Данная проблема у людей с ПРЛ проявляется двумя способами: рискованное импульсивное поведение или самоповреждение.

Импульсивность, которая может быть разрушительной

Во-первых, люди с ПРЛ идут на риски, которые могут представлять опасность для них или окружающих. К примеру, импульсивная трата денег, безответственное вождение, рискованные сексуальные связи, переедание, алкоголизм или наркомания. Если у вас ПРЛ, вам должны быть знакомы некоторые, если не все, из перечисленных проблем. Импульсивный человек наверняка осознает, что такое поведение не идет ему на пользу, но все равно действует так, зачастую принимая мимолетные решения и не задумываясь о последствиях. Исходя из нашего опыта, люди с ПРЛ действуют импульсивно главным образом, когда они расстроены, чтобы хоть на какое-то время притупить свою душевную боль.

Склонность к суициду и самоповреждению

Во-вторых, *суицидальное поведение и умышленное самоповреждение являются очередными критериями ПРЛ*. Суицидальное поведение сочетает в себе мысли о самоубийстве, попытки суицида и собственно самоубийство. Умышленное самоповреждение подразумевает преднамеренное причинение себе физического вреда без намерения вызвать смерть. В главе 6 мы углубимся в проблему суицида и умышленного самоповреждения. Сейчас же достаточно знать, что суицидальное поведение, угрозы суицида и умышленное членовредительство являются очередным критерием ПРЛ.

Проблемы с самоидентификацией

Вэнди постоянно что-то меняла в своей жизни. Во время обучения в колледже она была убеждена, что хочет продолжать развивать свою карьеру инженера. Затем на втором году обучения она внезапно сменила направление на географию и даже преуспела во всех выбранных курсах по новой специальности. Очень скоро она решила, что ненавидит географию и переключилась на психологию. После исключения из колледжа Вэнди меняла одну работу (бариста в кофейне) на другую (офисный клерк), перешла из католицизма в буддизм, а затем и вовсе отвергла все религии, чуть не каждую неделю меняла свой стиль одежды (к примеру, от неформального переходила к классическому). Она сказала своему терапевту, что не знает, кем она является на самом деле, и что в различных ситуациях она чувствует себя совершенно разными людьми.

Проблемы с самоидентификацией означают, что человек не имеет четкого и стойкого представления о том, кем он или она является, и из-за этого большую часть времени может испытывать опустошенность.

Неустойчивость образа собственного “я”

Людям с пограничным расстройством нередко свойственно неустойчивое восприятие собственной личности. При ПРЛ вам может казаться, что восприятие собственной личности у вас меняется в зависимости от конкретной ситуации. Все мы чувствуем и действуем по-разному, в зависимости от ситуации. Это нормально, действовать и чувствовать себя по-разному на работе и дома, во время игры с детьми и во время прогулки с друзьями. Но проблемы с самоидентификацией подразумевают не толь-

ко разное поведение и самочувствие в различных ситуациях. При ПРЛ характерным является ощущение, что в различных ситуациях вы являетесь разными людьми. Пациенты с ПРЛ часто отмечают большое количество внезапных перемен в жизни, как, например, в случае с Вэнди. Кроме того, они не имеют четкого понимания того, кем являются или кем хотят стать. Отсутствие четкого восприятия собственного “я” является важной частью проблем с самоидентификацией.

Хроническое чувство опустошенности

Проблемы с самоидентификацией могут также принимать форму постоянного ощущения внутренней пустоты. Некоторые клиенты с ПРЛ жалуются на ощущение пустоты внутри, словно они лишь оболочка. Их постоянно сопровождает чувство, будто чего-то не хватает, или ощущение внутренней дыры, которую необходимо чем-то заполнить. Такие ощущения возникают часто, делятся долго (от нескольких часов до нескольких дней) и вызывают заметный дискомфорт. Некоторые клиенты даже утверждают, что они “никто” или “ничто”, что их вовсе не существует.

Когнитивные проблемы

Очередной проблемой, с которой часто сталкивалась Вэнди, были негативные мысли и странное ощущение отстраненности в моменты повышенного стресса. Когда ей было грустно, она могла делать вещи, о которых позже ничего не помнила; иногда чудилось, что она покидает собственное тело. В другие моменты ей казалось, что никому нельзя доверять, или что окружающие пытаются навредить ей или воспользоваться ею.

Что касается когнитивных проблем, в данном случае они представлены негативными мыслями или чувством отстраненности от себя или реальности в моменты повышенного стресса. Здесь важно отметить, что данная проблема непостоянна и может проявляться лишь в моменты, когда человек испытывает сильный стресс или когда он очень расстроен.

Подозрительность или диссоциация в моменты стресса

Одним из симптомов в данной категории является подозрительность, негативное или “параноидное” мышление в отношении мотивов окружающих. Если вам знакома эта проблема, это не значит, что у вас бред, шизофrenия или психоз. Это значит, что в моменты стресса вы становитесь

особенно подозрительным и начинаете особенно сильно переживать о том, что к вам испытывают окружающие. Вам может показаться, что люди некоторым образом пытаются грубить, использовать вас или навредить вам. Вам также может казаться, что глядя на вас люди думают о вас плохо или с осуждением (например, “Он толстый!”, “Она уродливая!” или “Она мне не нравится”). Эти ощущения обычно возникают, когда вам грустно или когда вы испытываете сильный стресс, но они практически не возникают, когда все хорошо.

Другим проявлением когнитивных проблем является диссоциация. *Диссоциация* — это ощущение отстраненности, отдаленности, затуманенности разума, когда вы не воспринимаете своего окружения или вам кажется, что ваш разум покинул тело. Некоторые люди даже описывают, как разум поднимался к потолку, наблюдая за их телом и окружающими людьми. В случае ПРЛ диссоциация может возникать с моменты стресса.

На самом деле диссоциация может быть способом избежать стресса. Если вас уволили, вам страшно, тревожно и вы злы, ваш разум может недолго отключиться, чтобы хоть ненадолго оставить в стороне все реальные проблемы и беспокойства. Проблема диссоциации заключается в том, что она, как можно догадаться, ничего не решает, а в состоянии диссоциации человек может совершать опасные (например, попытки суицида) или постыдные (например, заводить романы на одну ночь) поступки.

Не все люди с ПРЛ одинаковые

Как вам уже известно, “рецепт” ПРЛ включает в себя девять компонентов. Чтобы соответствовать критериям ПРЛ, необходимо иметь минимум пять из девяти симптомов. Кто-то подумает: “Не значит ли это, что существуют сотни различных комбинаций из этих девяти симптомов, и все они будут соответствовать критериям ПРЛ?” И это совершенно верно. Существует 151 вариант совокупности симптомов, соответствующих диагнозу ПРЛ. Это означает, что не все пациенты с ПРЛ одинаковые.

Давайте представим, что существует такой диагноз, как “бизнесмен”. (Мы не имеем ничего против бизнесменов, просто нам кажется, что это хороший пример!) Думая о бизнесменах, нам кажется, что они: 1) носят дорогие костюмы; 2) думают о деньгах; 3) работают в большом офисе; 4) встречаются с богатыми людьми; 5) продают что-то; 6) много трудятся; 7) имеют много бумажной работы; 8) успешны; и 9) рано встают на работу.

Если для того, чтобы называться бизнесменом, необходимо соответствовать пяти из девяти критерииев, то два случайных бизнесмена могут сильно отличаться друг от друга. Салли, например, не носит дорогих костюмов, поздно просыпается и мало работает, но она постоянно думает о деньгах, работает в большом офисе, продает много продукции, по вторникам встречается с богатыми людьми, а еще она успешна.

Тэд, в свою очередь, всегда носит дорогие костюмы, много работает (доходит до 60–70 часов в неделю), имеет много бумажной работы, просыпается на рассвете и пять дней в неделю встречается с богатыми людьми. К сожалению, несмотря на трудоголизм, Тэд так и не добился успеха. Он также совершенно не думает о деньгах, не может ничего продать, а кабинетом ему служит темная подсобка. Точно так же, как различаются бизнесмены Тэд и Салли, люди с диагнозом ПРЛ отличаются друг от друга.

Как понять, есть ли у вас ПРЛ

Как было упомянуто ранее, лучшим способом понять, есть ли у вас пограничное расстройство личности, является посещение специалиста, владеющего навыками диагностики психических расстройств. Такой диагноз могут устанавливать различные специалисты в сфере психического здоровья, например психиатры и психологи. Психиатр — это доктор медицины, специально обученный медикаментозному и психологическому лечению расстройств. Психологи — это немедицинские специалисты, владеющие углубленными навыками психологического консультирования и лечения. Кроме того, диагнозы могут устанавливать социальные работники, люди со степенью магистра психологии, а также д-ра философии и магистры по психологическому консультированию.

Для прохождения тщательного оценивания мы рекомендуем обращаться к специалистам, владеющим навыками и опытом работы с личностными расстройствами. В силу того что ПРЛ характеризуется длительным и устойчивым паттерном отношения к миру (порой, люди борются с этим на протяжении всей жизни), для диагностирования ПРЛ может потребоваться некоторое время. Несмотря на то что иногда крайне сложно проявлять терпеливость, когда очень хочется понять причину своих проблем, очень важно установить правильный диагноз, а для этого может потребоваться несколько сеансов и много разговоров. Не менее важно, чтобы специалист, которого вы выбрали, умел проводить дифференциальную диагностику ПРЛ от схожих расстройств, таких как биполярное расстрой-

ство или большое депрессивное расстройство. В главе 7 мы более детально обсудим способы оценки и лечения симптомов, связанных с пограничным расстройством личности.

Краткий обзор

Ниже приведен краткий обзор информации, изложенной в данной главе. Надеемся, вы нашли для себя что-то полезное, что пригодится вам в дальнейшем изучении данной книги и ПРЛ.

- ПРЛ — это личностное расстройство, характеризующееся нестабильностью в нескольких сферах жизни.
- Люди с ПРЛ борются со своими эмоциями, личностью, отношениями, поведением и мышлением.
- Не все люди с ПРЛ одинаковые.
- Наличие ПРЛ не делает вас больной, неприятной, дефектной или плохой личностью.
- Если вы нашли у себя симптомы ПРЛ, обратитесь за помощью и тщательным оцениванием к профессионалу.

